



SAMPLE
COLLECTION
2026~2027



Jin-Gold



KingSun



GOLDEN MATRIX



KING GROUP



Jin-Gold



KingSun



GOLDEN MATRIX



KING GROUP

本廠為專業之系統家具加工製造工廠，不斷精進管理效率生產品質，高度客製化接單生產，以滿足客戶需求為己任。

※ 板材採用歐洲、義大利、土耳其、亞洲進口V313防潮塑合板，美耐皿表面、V313板材防潮，更合乎環保標章之健康標準。

塑合板材介紹

- ※ MFC塑合板的應用已經從單純的傢俱材料選項，躍升為現代化家具與裝修產業供應鏈中的重要環節。在木材短缺及加工效率要求的前提下，MFC系統傢俱已成為未來裝修產業的明星。
- ※ 近年來尤以室內設計師不斷的創新設計與應用，MFC系統家具在機能上精進促使五金廠商不斷開發實用美觀五金配件，繼而更擴大MFC系統家具之應用，而設計師的巧思更賦予另一種現代化的設計風格，加上其安全、衛生、環保的條件，使得十年來台灣系統家具成長迅速。在可預期的未來，MFC系統家具終究還是設計裝修產業中的明星。

目 錄

contents

	企業理念
02	板材牌價表
15	封邊、台扣板、假厚板注意事項
16	仿型(造型)加工價格表
17	木條框門
18	鄉村風、百葉門板
19	手工網美門板
20	直美把手、穀倉門
21	造型把手
22	生活風格展示
28	經典門板
33	玻璃門
41	長板門
48	色卡
50	配件
51	歐式高壓成型門板規格表
52	板材測試報告
57	鉸鍊
58	滑軌
59	五金價格表
62	推拉門軌道輪組五金
63	庫存把手類型表
64	推拉門價格表
66	玻璃類型
67	金根、金山運送費用表
68	金矩陣運送費用表
69	下單流程及追補料注意事項、 配合模式及售後服務

板材 contents




色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
001 Kast	白色	2780x2080					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>板材厚度</th> <th>板材等級</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm 18mm 25mm 180 240 280</td> <td>F★★★★</td> <td>可做 50mm</td> </tr> </tbody> </table>		板材厚度		板材等級	備註	8mm 18mm 25mm 180 240 280	F★★★★
板材厚度	板材等級	備註					
8mm 18mm 25mm 180 240 280	F★★★★	可做 50mm					



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
078 JM彰美	白栲	2780x2080					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>板材厚度</th> <th>板材等級</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm 18mm 25mm 180 240 280</td> <td>E1</td> <td>可做 50mm</td> </tr> </tbody> </table>		板材厚度		板材等級	備註	8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1
板材厚度	板材等級	備註					
8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1	可做 50mm					



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
201H2 JM彰美	汝拉	2780x2080					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>板材厚度</th> <th>板材等級</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm 18mm 25mm 180 240 280</td> <td>E1</td> <td>可做 50mm</td> </tr> </tbody> </table>		板材厚度		板材等級	備註	8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1
板材厚度	板材等級	備註					
8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1	可做 50mm					



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
168S JM彰美	柚木	2780x2080					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>板材厚度</th> <th>板材等級</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm 18mm 25mm 180 240 280</td> <td>E1</td> <td>可做 50mm</td> </tr> </tbody> </table>		板材厚度		板材等級	備註	8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1
板材厚度	板材等級	備註					
8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1	可做 50mm					



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
566 JM彰美	棕椽	2780x2080					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>板材厚度</th> <th>板材等級</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm 18mm 25mm 180 240 280</td> <td>E1</td> <td>可做 50mm</td> </tr> </tbody> </table>		板材厚度		板材等級	備註	8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1
板材厚度	板材等級	備註					
8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1	可做 50mm					



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
567 JM彰美	黃椽	2780x2080					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>板材厚度</th> <th>板材等級</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8mm 18mm 25mm 180 240 280</td> <td>E1</td> <td>可做 50mm</td> </tr> </tbody> </table>		板材厚度		板材等級	備註	8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1
板材厚度	板材等級	備註					
8mm 18mm 25mm 180 240 280	E1	可做 50mm					



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
568 JM彰美	白橡	2780x2080	
板材厚度		板材等級	備註
8mm 18mm 25mm	E1	可做 50mm	
180 240 280			



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
569 JM彰美	老榆木	2780x2080	
板材厚度		板材等級	備註
8mm 18mm 25mm	E1	可做 50mm	
180 240 280			



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
572 JM彰美	灰榆木	2780x2080	
板材厚度		板材等級	備註
8mm 18mm 25mm	E1	可做 50mm	
180 240 280			



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
522 JM彰美	北美原橡	2780x2080	
板材厚度		板材等級	備註
8mm 18mm 25mm	E1	可做 50mm	
180 240 280			



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
3461H JL 振量	白榆木	2780x2080	
板材厚度		板材等級	備註
8mm 18mm 25mm	E1	可做 50mm	
180 240 280			



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
3612H JL 振量	瑞士榆木	2780x2080	
板材厚度		板材等級	備註
8mm 18mm 25mm	E1	可做 50mm	
180 240 280			

☆ 板料顏色依實際板色為準 ☆

板材 contents


13



色號	顏色名稱	板材尺寸			
545 JM彰美	傑克山胡桃	2780x2080			
板材厚度	板材等級	備註			
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm			

14



色號	顏色名稱	板材尺寸			
559 JM彰美	黃栗木	2780x2080			
板材厚度	板材等級	備註			
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm			


15



色號	顏色名稱	板材尺寸			
558 JM彰美	鴻栗木	2780x2080			
板材厚度	板材等級	備註			
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm			


16



色號	顏色名稱	板材尺寸			
666F JM彰美	可可華面	2780x2080			
板材厚度	板材等級	備註			
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm			


17



色號	顏色名稱	板材尺寸			
570SM JM彰美	陶瓷白	2780x2080			
板材厚度	板材等級	備註			
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm			

18



色號	顏色名稱	板材尺寸			
320SM AG	陶瓷灰	2780x2080			
板材厚度	板材等級	備註			
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm			

19



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
555 JM彰美	安藤白雄	2780x2080					
板材厚度		板材等級				備註	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm					

20



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
554 JM彰美	安藤黑雄	2780x2080					
板材厚度		板材等級				備註	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm					

21




色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
337 JL振量	歐酷	2780x2080					
板材厚度		板材等級				備註	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm					

22



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
L3700J LG龍躉	銀菱	2780x2080					
板材厚度		板材等級				備註	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm					

23



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
L3715J LG龍躉	白菱	2780x2080					
板材厚度		板材等級				備註	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm					

24




色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code				
338 JL振量	安麗格	2780x2080					
板材厚度		板材等級				備註	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm					

☆板料顏色依實際板色為準☆

板材 contents

25



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
227F JM	亞麻-滑面	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm	

26



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
231T2 JM	慕斯灰	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm	

27



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
A3199SM AG	仙奶茶	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm	

28



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
0727TS AG	沐駝	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm	

29



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
3995TS AG	沐牙	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm	

30



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
0702TS AG	沐卡	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 190 250 290	E1	可做 50mm	

31



色號	顏色名稱	板材尺寸			
394 JM彰美	卡達布紋	2780x2080			
板材厚度		板材等級	備註		
8mm	18mm 25mm	E1	可做		
200	260 300		50mm		

32



色號	顏色名稱	板材尺寸			
321 JM彰美	鐵布織	2780x2080			
板材厚度		板材等級	備註		
8mm	18mm 25mm	E1	可做		
200	260 300		50mm		

33



色號	顏色名稱	板材尺寸			
322 JM彰美	米布織	2780x2080			
板材厚度		板材等級	備註		
8mm	18mm 25mm	E1	可做		
200	260 300		50mm		

34



色號	顏色名稱	板材尺寸			
353 JM彰美	珍白木	2780x2080			
板材厚度		板材等級	備註		
8mm	18mm 25mm	E1	可做		
190	250 290		50mm		

35



色號	顏色名稱	板材尺寸			
D23 JM彰美	肯尼恩白橡	2780x2080			
板材厚度		板材等級	備註		
8mm	18mm 25mm	E1	可做		
200	260 300		50mm		

36



色號	顏色名稱	板材尺寸			
A607 Kast	莊園橡木	2780x2080			
板材厚度		板材等級	備註		
8mm	18mm 25mm	F★★★★	可做		
200	260 300		50mm		

☆板料顏色依實際板色為準☆

板材 contents

37



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
A447 Kast	溫栓	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	F★★★★	可做 50mm	

38



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
A448 Kast	古栓	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	F★★★★	可做 50mm	

39



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
A482 Kast	天堂木	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	F★★★★	可做 50mm	

40




色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
A473 Kast	阿瑪菲	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	F★★★★	可做 50mm	

41



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
D218 Kast	現金米	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 200 260	F★★★★		


42




色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
D140 Kast	山度士	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 18mm 200 260	F★★★★		



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
6356M AD	雪狐	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	E1	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
6358M AD	灰白根	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	E1	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
6357M AD	白灰白	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	E1	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
K3181 AD	北瑞榆木	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	E1	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
K3183 AD	飛瑞榆木	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	E1	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
A809 Kast	金合歡	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 200 260 300	F★★★★	可做 50mm	

☆板料顏色依實際板色為準☆

板材 contents

49



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
L3378P LG龍疆	杏花紅	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 200	18mm 260	E1	

50



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
L1223P LG龍疆	鵝黃	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 200	18mm 260	E1	

51



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
L5168P LG龍疆	雲鑽藍	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 200	18mm 260	E1	

52



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
D107 Kast	老黑爵	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 230	18mm 290	25mm 330	F★★★★ 可做 50mm

53



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
D264 Kast	白霓	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 230	18mm 290	25mm 330	F★★★★ 可做 50mm

54



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
F366 Kast	隕石	2780x2080	
板材厚度		板材等級	
8mm 230	18mm 290	25mm 330	E0 可做 50mm



55

色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
F285 Kast	安藤忠雄	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 230 290 330	F★★★★	可做 50mm	



56

色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
F257 Kast	韻石	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 230 290 330	F★★★★	可做 50mm	




57

色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
K2884CN AG	帝王石	2780x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 230 290 330	F★★★★	可做 50mm	



58

色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
42364DP AG	日式清水模	2780x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 230 290 330	F★★★★	可做 50mm	



59

色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
006 UM	新石墨	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
18mm 800	E0	只做門板用	



60

色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
005 UM	新鈦灰	2780x2080	
板材厚度	板材等級	備註	
18mm 800	E0	只做門板用	

☆板料顏色依實際板色為準☆

板材 contents

61



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
U702 EGGER	米灰木紋	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	

62



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H1225 EGGER	赫姆栲木	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	

63



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H1714 EGGER	林肯胡桃木	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	

64



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H3157 EGGER	消光橡木	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	

65



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H3158 EGGER	灰色橡木	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	

66



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H3165 EGGER	淺色橡木	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	

☆板料顏色依實際板色為準☆



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H3198 EGGER	細絲木紋	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	




色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H3700 EGGER	鄉村胡桃木	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
H3730 EGGER	自然山核桃	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	



色號	顏色名稱	板材尺寸	QR Code
UST9 EGGER	米灰羊絨	2800x2070	
板材厚度	板材等級	備註	
8mm 18mm 25mm 240 300 340	F★★★★	可做 50mm	





色號	顏色名稱	板材尺寸	
發泡板	珍珠白	2400x1200	
板材厚度	板材等級	備註	
18mm 800			



色號	顏色名稱	板材尺寸	
發泡板	白栲木	2400x1200	
板材厚度	板材等級	備註	
18mm 800			




色號	顏色名稱	板材尺寸	
發泡板	北美原橡	2400x1200	
板材厚度	板材等級	備註	
18mm 800			



色號	顏色名稱	板材尺寸	
發泡板	咖啡橡木	2400x1200	
板材厚度	板材等級	備註	
18mm 800			



色號	顏色名稱	板材尺寸	
南亞發泡板		2400x1200	
板材厚度	板材等級	備註	
5mm 18mm 300 600		單面貼膜	



☆板料顏色依實際板色為準☆























封邊、台扣板、假厚板 注意事項

- 1 仿型加工、鋁框、推拉門、五金、配件另行報價。
- 2 ABS封邊條:8mm/18mm牌價30元/1呎、25mm牌價50元/1呎、50mm牌價100元/1呎，不足1呎以1呎計價。
- 3 雙面鑽孔加工板材，1才牌價加40元，中橫板KD加工板材，1才牌價加10元。
- 4 8mm板材PVC封邊費用:板材封1邊~4邊均需加工費，牌價60元/1才。
- 5 短邊封邊加工費:板材尺寸，短邊小於120mm，長邊小於1000mm，需加牌價180元/1才。
短邊封邊加工費:板材尺寸，短邊小於120mm，長邊大於1000mm，需加牌價240元/1才。
- 6 板材厚度36mm~50mm鑽孔費用，特殊仿型加工需報價。
板材厚度36mm~50mm邊溝費用，特殊仿型加工需報價。
- 7 台扣、假厚、加厚板1R(做1個圓角)-----實價500元/片(1500mm以上，每片加300元。)
- 8 台扣、假厚、加厚板2R(做2個圓角)-----實價700元/片(1500mm以上，每片加300元。)
- 9 台扣、假厚、加厚板3R(做3個圓角)-----實價900元/片(1500mm以上，每片加300元。)
- 10 台扣、假厚、加厚板4R(做4個圓角)-----實價1,100元/片(1500mm以上，每片加300元。)
- 11 台扣、假厚、加厚板不規則加工-----報價
- 12 台扣板厚度34mm、41mm、49mm(基本才5才)-----實價300元/才
- 13 假厚板(加厚板)厚度36mm~50mm(基本才3才)-----實價250元/才(高單價板材另報價)



仿型(造型)加工 價格表

※以下依實價計價

 <p>板材導一圓角</p> <p>1500mm以上每片加300元</p> <p>仿型費用 300 元/片</p>	 <p>板材導二圓角</p> <p>1500mm以上每片加300元</p> <p>仿型費用 500 元/片</p>	 <p>板材導三圓角</p> <p>1500mm以上每片加300元</p> <p>仿型費用 600 元/片</p>	 <p>板材導四圓角</p> <p>1500mm以上每片加300元</p> <p>仿型費用 700 元/片</p>
 <p>不規則形狀需報價</p> <p>仿型費用 報價/片</p>	 <p>1500mm以上每片加200元 板內挖孔封邊只封PVC 直徑不小於100mm</p> <p>仿型費用 400 元/片</p>	 <p>1500mm以上每片加200元 板內挖孔封邊只封PVC 長高不小於10cm</p> <p>仿型費用 400 元/片</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 左側兩圖只挖孔不封邊 • 一樣酌收挖孔費用
 <p>1500mm以上每片加200元</p> <p>仿型費用 400 元/片</p>	 <p>1500mm以上每片加200元</p> <p>仿型費用 400 元/片</p>	 <p>1500mm以上每片加200元</p> <p>仿型費用 300 元/片</p>	 <p>全圓直徑1000mm內700元 直徑1000mm以上1200元</p> <p>仿型費用 報價/片</p>
 <p>只封ABS 抽頭免把手 1500mm以上每片加50元</p> <p>仿型費用 200 元/片</p>	 <p>只封PVC 抽頭免把手 1500mm以上每片加50元</p> <p>仿型費用 200 元/片</p>	 <p>只封PVC 抽頭免把手 1500mm以上每片加50元</p> <p>仿型費用 200 元/片</p>	 <p>嵌把手 自備把手每片加100元</p> <p>仿型費用 100 元/片</p>
 <p>上圖以兩溝計價(軌道溝) 自備五金、軌道洗溝需詢價</p> <p>仿型費用 100 元/溝</p>	 <p>上圖以兩孔計價(軌道輪孔) 自備軌道輪一孔加50元</p> <p>仿型費用 70 元/孔</p>	 <p>上嵌鋁把手(不含把手五金) 把手大於1000mm, 每片加100元 把手大於2000mm, 每片加200元</p> <p>不含把手費用</p> <p>仿型費用 150 元/片</p>	 <p>斜把手(隱藏式) 把手大於1000mm, 每片加150元 把手大於2000mm, 每片加250元 無加工區域之尺寸不得大於1200mm</p> <p>仿型費用 200 元/片</p>
 <p>1/4圓 1500mm以上每片加300元</p> <p>仿型費用 300 元/片</p>	 <p>1/2圓視為二圓角 1500mm以上每片加300元</p> <p>仿型費用 500 元/片</p>	 <p>U型把手(隱藏式) 把手區域: 150mm 350元 把手區域: 200mm 450元 把手區域: 300mm 550元 把手區域大於300mm, 以10元/1公分計價。</p>	

木條框門 door seal

※以下依實價計價，一區隔加20元(實價)/1才，基本才3才，高單價板材另外報價。



四邊框
中嵌8mm板
200元(實價)/才



四邊框
中嵌強化清玻璃
220元(實價)/才




三邊框
中嵌強化清玻璃
200元(實價)/才



兩邊框
中嵌強化清玻璃
180元(實價)/才

※噴砂玻璃加20元(實價)/1才，特殊玻璃需另外報價。
※木條框門工作天7-10天



※高單價板材需另外報價。

領帶盤



實價：1500 元/個

不分尺寸、顏色(不含滑軌)
工作天4天

吊褲架



實價：1650 元/個

不分尺寸、顏色(含三節式滑軌)
工作天4天

實價：1800 元/個

不分尺寸、顏色(含三節式緩衝滑軌)
工作天4天

☆如當日滿單，則採機動調整☆

※以下依實價計價，一區隔加50元(實價)/1才，高單價板材另外報價。



西班牙鄉村風直式

直向-300(元)/才

基本才(2才)/工作天10-14天/邊框70mm
H1800mm 需分二區隔也可以做三區隔
300mm <門板寬度 < 600mm
240mm <門板高度 < 2112mm
300mm <抽頭寬度 < 1000mm
240mm <抽頭高度



現代鄉村風直式

直向-350(元)/才 橫向-400(元)/才

基本才(2才)/工作天10-14天/邊框70mm
H1800mm 需分二區隔也可以做三區隔
300mm <門板寬度 < 600mm
240mm <門板高度 < 2112mm
300mm <抽頭寬度 < 1000mm
240mm <抽頭高度



標準百葉門4S

600(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
H1500mm 需分二區隔也可以做三區隔
300mm <門板寬度 < 600mm
240mm <門板高度 < 2112mm
300mm <抽頭寬度 < 1000mm
240mm <抽頭高度



義式鄉村風4S

350(元)/才

基本才(2才)/工作天10-14天/邊框70mm
H1800mm 需分二區隔也可以做三區隔
300mm <門板寬度 < 600mm
240mm <門板高度 < 2112mm
300mm <抽頭寬度 < 1000mm
240mm <抽頭高度



義式鄉村風2S

300(元)/才

基本才(2才)/工作天10-14天/邊框70mm
H1800mm 需分二區隔也可以做三區隔
300mm <門板寬度 < 600mm
240mm <門板高度 < 2112mm
300mm <抽頭寬度 < 1000mm
240mm <抽頭高度



古典鄉村風


400(元)/才

基本才(2才)/工作天10-14天/邊框70mm
H1800mm 需分二區隔也可以做三區隔
300mm <門板寬度 < 600mm
240mm <門板高度 < 2112mm
300mm <抽頭寬度 < 1000mm
240mm <抽頭高度

☆如當日滿單，則採機動調整☆

手工 網美門板


※鐵網顏色可選擇烤白、黑，以下依實價計價(增加一區隔加50元(實價)/才)。



網美門 - 星際棋盤

400(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
250mm <門板寬度 < 600mm
300mm <門板高度 < 2112mm



網美門 - 小宇宙

400(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
250mm <門板寬度 < 600mm
300mm <門板高度 < 2112mm



網美門 - 大雪紛飛

400(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
250mm <門板寬度 < 600mm
300mm <門板高度 < 2112mm



網美門 - 流星雨

400(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
250mm <門板寬度 < 600mm
300mm <門板高度 < 2112mm



網美門 - 雷電交加

400(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
250mm <門板寬度 < 600mm
300mm <門板高度 < 2112mm



網美門 - 滿天星

400(元)/才

基本才(3才)/工作天10-14天/邊框70mm
250mm <門板寬度 < 600mm
300mm <門板高度 < 2112mm

☆如當日滿單，則採機動調整☆

直美把手 穀倉門



直美把手(鋁、黑色)

把手區域：≤ 600mm，500元(實價)/片

把手區域：601mm到1200mm，1000元(實價)/片

把手區域：超過1201mm，1500元(實價)/片

取手孔基本200mm，若超過20公分，每公分加5元(實價)計價



穀倉門

厚度：36mm

43mm

50mm

價錢：單面600元/才(實價)

雙面800元/才(實價)

(不含軌道、輪組)



造型把手 styling handle

※以下依實價計價



J邊把手 / C邊把手

把手區域：≤600mm，500元(實價)/片
 把手區域：601mm到1200mm，1000元(實價)/片
 把手區域：超過1201mm，1500元(實價)/片



左開門半通拉手

拉手區域不得小於200mm
 門板高度≥250mm
 把手區域：≤600mm，500元(實價)/片
 把手區域：601mm到1200mm，1000元(實價)/片
 把手區域：超過1201mm，1500元(實價)/片



右開門半通拉手

拉手區域不得小於200mm
 門板高度≥250mm
 把手區域：≤600mm，500元(實價)/片
 把手區域：601mm到1200mm，1000元(實價)/片
 把手區域：超過1201mm，1500元(實價)/片



中位拉手 / 圓弧把手

中位拉手：拉手區域不得小於200mm
 門板高度≥300mm
 把手區域：≤600mm，500元(實價)/片
 把手區域：601mm到1200mm，1000元(實價)/片
 把手區域：超過1201mm，1500元(實價)/片
 圓弧把手：把手區域固定220mm
 門板高度≥320mm
 500元(實價)/片



左開門水滴把手

把手區域固定220mm
 門板高度≥320mm
 500元(實價)/片



右開門水滴把手


把手區域固定220mm
 門板高度≥320mm
 500元(實價)/片

☆如當日滿單，則採機動調整☆



LIVING ROOM


*Elegance &
Minimalism*



簡約優雅的門板設計，為空間增添視覺層次感。每片門板均以精湛工藝打造，展現獨一無二的品味與風格。



JCJ-1L 板厚 21mm



JCJ-1 板厚 21mm



JCD-2L



LIVING ROOM

*Texture &
Sophistication*



簡約風門板設計以乾淨俐落的線條與溫潤的材質，營造現代居家的舒適氛圍，讓每一次推開門都感受家的溫馨。



JCF-1- 單格玻 板厚 21mm



JCF-1L 板厚 21mm



JCV-1 板厚 21mm




BEDROOM

Innovation & Timeless



時尚設計風格門板強調細膩與精緻，透過簡潔的造型與優雅的色彩搭配，讓臥室成為一處與眾不同的寧靜角落。



JCB-1 - 單格玻




JCB-1L2




JCV-2 板厚 21mm


經典門板




JCA-1 - 不拉邊




JCB-1




JCA-1 - 拉邊




JCB-2



JCA-2




JCB-3




JCA-3




JCB-F1




JCB-F2-方




JCB-F2-橢




JCC-1



JCD-1 板厚 21mm




JCD-2



JCD-3- 板厚 21mm


經典門板




JCF-1 - 板厚 21mm




JCH-1 - 板厚 21mm




JCF-2-方 - 板厚 21mm




JCH-2 - 板厚 21mm



JCF-2-橢 - 板厚 21mm




JCH-3 - 板厚 21mm



JCJ-1 - 板厚 21mm




JCH-4 - 板厚 21mm




JCU-1




JCU-3




JCU-1 凹 - 板厚 21mm




JCU-3 凹 - 板厚 21mm




JCU-2



JCU-4




JCU-2 凹 - 板厚 21mm




JCU-4 凹 - 板厚 21mm


經典門板



JCU-5




JCU-F2- 橢



JCU-5 凹 - 板厚 21mm




JCV-1 - 板厚 21mm




JCU-F1



JCV-2- 板厚 21mm




JCU-F2- 方



JCX-1


玻璃門




JCB-1-單格玻



JCB-1-4格玻




JCB-1-6格玻




JCB-2-單格玻



JCB-2-4格玻



JCB-2-6格玻



JCB-F1-單格玻




JCB-F1-4格玻



JCB-F1-6格玻

玻璃門




JCB-F2- 單格玻



JCB-F2-4 格玻



JCB-F2-6 格玻




JCC-1- 單格玻



JCC-1-4 格玻




JCC-1-6 格玻




JCF-1- 單格玻 板厚 21mm



JCF-1-4 格玻 板厚 21mm




JCF-1-6 格玻 板厚 21mm




JCF-2- 單格玻 板厚 21mm



JCF-2-4 格玻 板厚 21mm




JCF-2-6 格玻 板厚 21mm




JCH-1- 單格玻 板厚 21mm



JCH-1-4 格玻 板厚 21mm




JCH-1-6 格玻 板厚 21mm



JCU-1- 單格玻




JCU-1-4 格玻



JCU-1-6 格玻


玻璃門




JCU-1 凹 - 單格玻璃 板厚 21mm




JCU-1 凹 - 4 格玻璃 板厚 21mm




JCU-1 凹 - 6 格玻璃 板厚 21mm




JCU-2 - 單格玻璃



JCU-2 - 4 格玻璃




JCU-2 - 6 格玻璃




JCU-2 凹 - 單格玻璃 板厚 21mm



JCU-2 凹 - 4 格玻璃 板厚 21mm




JCU-2 凹 - 6 格玻璃 板厚 21mm




JCU-3- 單格玻



JCU-3-4 格玻




JCU-3-6 格玻




JCU-3 凹 - 單格玻 板厚 21mm



JCU-3 凹 -4 格玻 板厚 21mm




JCU-3 凹 -6 格玻 板厚 21mm



JCU-4- 單格玻




JCU-4-4 格玻



JCU-4-6 格玻


玻璃門




JCU-4 凹 - 單格玻璃 板厚 21mm



JCU-4 凹 - 4 格玻璃 板厚 21mm




JCU-4 凹 - 6 格玻璃 板厚 21mm




JCU-5 - 單格玻璃




JCU-5-4 格玻璃




JCU-5-6 格玻璃




JCU-5 凹 - 單格玻璃 板厚 21mm




JCU-5 凹 - 4 格玻璃 板厚 21mm




JCU-5 凹 - 6 格玻璃 板厚 21mm




JCU-F1- 單格玻



JCU-F1-4 格玻




JCU-F1-6 格玻




JCU-F2- 單格玻



JCU-F2-4 格玻




JCU-F2-6 格玻



JCV-1- 單格玻 板厚 21mm




JCV-1-4 格玻 板厚 21mm



JCV-1-6 格玻 板厚 21mm

玻璃門



JCV-2- 單格玻 板厚 21mm




JCX-1- 單格玻




JCV-2-4 格玻 板厚 21mm



JCX-1-4 格玻



JCV-2-6 格玻 板厚 21mm



JCX-1-6 格玻

長門板



JCA-2L



JCB-1L3



JCA-3L



JCB-2L2



JCB-1L2



JCB-2L3

長門板



JCB-3L2



JCB-3L3



JCB-F1L



JCB-F2L



JCC-1L2



JCC-1L3



JCD-1L- 板厚 21mm



JCF-1L- 板厚 21mm



JCD-2L



JCF-2L- 板厚 21mm



JCD-3L- 板厚 21mm



JCJ-1L- 板厚 21mm

長門板



JCH-1L- 板厚 21mm



JCH-4L- 板厚 21mm



JCH-2L- 板厚 21mm



JCU-1L



JCH-3L- 板厚 21mm



JCU-1L 凹 - 板厚 21mm



JCU-2L



JCU-2L 凹 - 板厚 21mm



JCU-2LD



JCU-2LD 凹 - 板厚 21mm



JCU-3L



JCU-3L 凹 - 板厚 21mm

長門板



JCU-3LD



JCU-3LD 凹 - 板厚 21mm



JCU-4L



JCU-4L 凹 - 板厚 21mm



JCU-5L



JCU-5L 凹 - 板厚 21mm



JCU-F1L



JCU-F2L



JCV-1L- 板厚 21mm



JCV-2L- 板厚 21mm



JCX-1L



JCX-1LD

W01 柔膚白



H02 瓷釉白



H03 藕粉



H04 莫蘭灰



T09 海軍藍



T10 墨夜綠



T11 啞光木紋白



T12 潔白




T77 沙漠玫瑰



T78 檳榔棕



H21 可可



H22 鈦灰



W27 深翠綠



W28 生薑黃




W29 灰粉



W31 碳光拉絲



T36 迷情紫



W51 編織亞麻



W52 編織鐵灰




T53 米荔枝紋




W61 象牙木紋白




W62 灰木卡其



W63 蘆葦木紋藍



W71 泥灰岩



W76 咖啡



H81 晶崗岩







W91 月白胡桃



W92 義式榆木








踢腳板
W120xL2400xT18



藝術線板
W150xL2400xT30



A 型飾板
寬 50~80mm
高最大 2400mm
厚 18mm



B 型飾板
寬 50~80mm
高最大 2400mm
厚 18mm



C 型飾板
寬 50~80mm
高最大 2400mm
厚 18mm



X 型飾板
寬 50~80mm
高最大 2400mm
厚 18mm

CUSTOMIZED SERVICE

客製化服務


提供專業客製化服務，設計師可提供圖樣、尺寸或設計理念，我們的專業團隊都能將您的構想化為實際產品，打造獨一無二的門板，滿足多元需求，為設計師提供完整支持。

- 工業風
- 鄉村風
- 簡約風
- 古典風
- 時尚設計
- 門板選擇

歐式高壓成型門板 規格表

型號		牌價	
JCA-1、JCA-2、JCA-3		1200 元/才	
JCU-1、JCU-2、JCU-3、JCU-4、JCU-5 / JCU-F1、JCU-F2		1300 元/才	
JCB-1、JCB-F1、JCB-F2 / JCF-1、JCF-2 / JCV-1、JCV-2 JCU-1凹、JCU-2凹、JCU-3凹、JCU-4凹、JCU-5凹		1450 元/才	
JCH-1		1455 元/才	
JCB-2、J CJ-1		1500 元/才	
JCH-2		1550 元/才	
JCB-3		1600 元/才	
JCD-1、JCD-2、JCD-3 / JCH-3 / JCX-1		1650 元/才	
JCH-4		1700 元/才	
JCC-1		1750 元/才	
玻框門		2100 元/才	
配件			
飾板 W50~80mm	<1200mm	A、B、C、X 型	2750 元/支
	1201mm~1800mm		3800 元/支
	1801mm~2400mm		4550 元/支
藝術線板		W150 * L2400mm * T30	3750 元/支
踢腳板		W120 * L2400mm * T18	2200 元/支

- 1 以上價格皆依牌價計價，門板基本才 2 才，玻框門基本才 3 才。
- 2 造型門板：寬限1200mm、高限2400mm 以內。
- 3 JCD、JCF、JCU 凹、JCV 及JCH 系列型號板厚為21mm。
- 4 玻框門價格已含清玻，特殊玻璃需另外報價。
- 5 樣板尺寸297 * 397 酌收100 元/片工本費，並可於日後折抵訂單費用。
- 6 J 邊把手 把手區域：≤600mm，500元(實價)/片
 把手區域：601mm到1200mm，1000元(實價)/片
 把手區域：超過1201mm，1500元(實價)/片



板材測試報告




試驗報告

報告編號: TR-24-0315
C-24-0906
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年05月24日

工程名稱: 自測
主辦機關: 彰美商業股份有限公司
委託單位: 彰美商業股份有限公司
地址: 彰化縣大村鄉中正路323巷32號
測試地點: 彰美商業股份有限公司
報告名稱: 彰美商業股份有限公司(豐合板廠特異H)
送檢人員: 彰美商業股份有限公司-陳均賢
收件日期: 113年05月20日
測試日期: 113年05月20日-113年05月26日

備註: 1. 以上資料由輸入人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期所填下, 其餘內容皆由送檢單位負責提供。
2. 除另有說明外, 此報告均係根據所檢之試驗條件。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

試驗項目	試驗結果	# CNS 2215:2017 11管 規範值	試驗方法
厚度 (mm)	0.87	0.80 以上 0.80 以下	CNS 2215:2017
含水率 (%)	0	3 以下 3 以上	
吸水率 (24h, 100°C)	試驗結果符合標準, 吸水率及吸水率係數均符合標準(吸水率係數 0.17 mm)	吸水率及吸水率係數均符合標準(吸水率係數 0.17 mm)	
平衡濕度 (20°C)	0.7	0.4 以上	

註: 1. 試驗結果符合 CNS 2215:2017
2. 本試驗報告係根據所檢之試驗條件, 由輸入人員自行負責提供報告內容。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

報告負責人: 陳均賢




試驗報告

報告編號: TR-24-0316
C-24-09107
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年06月25日

工程名稱: 自測
主辦機關: 彰美商業股份有限公司
委託單位: 彰美商業股份有限公司
地址: 彰化縣大村鄉中正路323巷32號
測試地點: 彰美商業股份有限公司
報告名稱: 彰美商業股份有限公司(豐合板廠特異H)
送檢人員: 彰美商業股份有限公司-陳均賢
收件日期: 113年05月20日
測試日期: 113年05月20日-113年06月26日

備註: 1. 以上資料由輸入人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期所填下, 其餘內容皆由送檢單位負責提供。
2. 除另有說明外, 此報告均係根據所檢之試驗條件。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

試驗項目	試驗結果	# CNS 2215:2017 11管 規範值	試驗方法
吸水率 (24h, 100°C)	16.5	15.0 以上	CNS 2215:2017

註: 1. 試驗結果符合 CNS 2215:2017
2. 本試驗報告係根據所檢之試驗條件, 由輸入人員自行負責提供報告內容。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

報告負責人: 陳均賢




試驗報告

報告編號: TR-24-0703
C-24-09071
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年05月25日


工程名稱: 自測
主辦機關: 彰美商業股份有限公司
委託單位: 彰美商業股份有限公司
地址: 彰化縣大村鄉中正路323巷32號
測試地點: 彰美商業股份有限公司
報告名稱: 彰美商業股份有限公司(豐合板廠特異H)
送檢人員: 彰美商業股份有限公司-陳均賢
收件日期: 113年05月20日
測試日期: 113年05月20日-113年05月26日

備註: 1. 以上資料由輸入人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期所填下, 其餘內容皆由送檢單位負責提供。
2. 除另有說明外, 此報告均係根據所檢之試驗條件。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

試驗項目	試驗結果	# CNS 2215:2017 11管 規範值	試驗方法
吸水率 (24h, 100°C)	2	12 以下	CNS 2215:2017

註: 1. 試驗結果符合 CNS 2215:2017
2. 本試驗報告係根據所檢之試驗條件, 由輸入人員自行負責提供報告內容。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

報告負責人: 陳均賢

試驗報告

報告編號: TR-24-0456
C-24-11003
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年07月09日

工程名稱: 自測
主辦機關: 彰美商業股份有限公司
委託單位: 彰美商業股份有限公司
地址: 彰化縣大村鄉中正路323巷32號
測試地點: 彰美商業股份有限公司
報告名稱: 彰美商業股份有限公司(豐合板廠特異H)
送檢人員: 彰美商業股份有限公司-陳均賢
收件日期: 113年06月27日
測試日期: 113年06月27日-113年07月09日

備註: 1. 以上資料由輸入人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期所填下, 其餘內容皆由送檢單位負責提供。
2. 除另有說明外, 此報告均係根據所檢之試驗條件。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

試驗項目	試驗結果	方法檢測限(MDL)	試驗方法
甲醛釋出量-最大值 (mg/L)	1.3	0.05	CNS 2215:2017
甲醛釋出量-平均值 (mg/L)	1.3	0.05	

註: 1. 試驗結果符合 CNS 2215:2017
2. 本試驗報告係根據所檢之試驗條件, 由輸入人員自行負責提供報告內容。
3. 本公司對於報告內容, 均應負不可推卸之責任。

報告負責人: 陳均賢



材料工業實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-24-0923
C-24-0924
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年06月05日

工程名稱: 嘉洲
主辦機關: 建博企業股份有限公司
承造商: ---
委託單位: 建博企業股份有限公司
試驗廠址: 彰化縣大村鄉中正西路323巷32號
試驗廠商: 嘉洲興業股份有限公司
產品名稱: 乾式預拌高強可塑(整合板面高強夾心磚)
送檢人員: 嘉洲興業股份有限公司-陳嘉宏
收件日期: 113年05月30日
試驗日期: 113年05月30日-113年06月05日

備註: 1.以上資料(會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除)除了這報告內容提供外應由顧客提供
2.除非另有說明,此報告係根據適用於收取之試驗條件
3.在本公司事先書面同意,此報告不可部分複製



試驗結果:

試驗項目	試驗結果		試驗方法	
	測定項目	SAMPLE 1		SAMPLE 2
熱穩定	大應加熱時間(min)	2	2	CNS 11668-2008
	熱穩定時間(sec)	7	1	
	熱穩定時間(sec)	2	1	
	原灰面積(mm ²)	33	30	

註: 1.試驗樣品厚度: SAMPLE 1為 18.3 mm; SAMPLE 2為 18.3 mm
2.試驗高為表面(灰磚面)
3.本試驗之樣品不為TAF認證範圍內,並無去函TAF提供之報告
4.樣品描述: 乾片磚
5.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

本報告若有錯誤或不實,請與提供樣品者,會檢人員或委託單位聯繫為要
報告負責人

The information herein is the property of SGS and is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information. The information herein is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information.

SGS Taiwan Ltd. No. 6, 10th Fl., Taichung Industrial Park, Taichung 40721, Taiwan (886)2271-1000 台中市台中工業區10路6號
100001001001 100001001001



材料工業實驗室-台中



試驗報告

報告編號: TB-24-0629
C-24-1094
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年09月05日

工程名稱: 嘉洲
主辦機關: 建博企業股份有限公司
承造商: ---
委託單位: 建博企業股份有限公司
試驗廠址: Katsunono Integrated Wood Industry
產品名稱: Katsunono_MFC_J****-乾式預拌板
送檢人員: 建博企業股份有限公司-潘嘉宏
送檢人員: 建博企業股份有限公司-潘嘉宏
收件日期: 113年08月23日
試驗日期: 113年08月23日-113年09月05日

備註: 1.以上資料(會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除)除了這報告內容提供外應由顧客提供
2.除非另有說明,此報告係根據適用於收取之試驗條件
3.在本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	方法檢測標準(MDL)	試驗方法
甲醛揮發量-最大值(mg/L)	0.2	0.05	CNS 2215-2012
甲醛揮發量-平均值(mg/L)	0.2	0.05	

註: 1.試驗樣品厚度為 18.0 mm
2.試驗結果符合於方法檢測標準(MDL)之測定值以“N.D.”表示, 最高於方法檢測標準(MDL), 但低於定量限值(QDL)時, 以“<0.2”表示, 最高於定量限值(QDL)為 0.2 mg/L
3.N.D. = Not Detected / 未檢出
4.樣品描述: 乾片磚
5.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址



本報告若有錯誤或不實,請與提供樣品者,會檢人員或委託單位聯繫為要
報告負責人

The information herein is the property of SGS and is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information. The information herein is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information.

SGS Taiwan Ltd. No. 6, 10th Fl., Taichung Industrial Park, Taichung 40721, Taiwan (886)2271-1000 台中市台中工業區10路6號
100001001001 100001001001



材料工業實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-24-06232
C-24-14957
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年09月04日

工程名稱: 嘉洲
主辦機關: 建博企業股份有限公司
承造商: ---
委託單位: 建博企業股份有限公司
試驗廠址: Katsunono Integrated Wood Industry
產品名稱: Katsunono_MFC_J****-乾式預拌板
送檢人員: 建博企業股份有限公司-潘嘉宏
送檢人員: 建博企業股份有限公司-潘嘉宏
收件日期: 113年08月23日
試驗日期: 113年08月23日-113年09月04日

備註: 1.以上資料(會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除)除了這報告內容提供外應由顧客提供
2.除非另有說明,此報告係根據適用於收取之試驗條件
3.在本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
抗彎強度(N/mm ²)	14.9	CNS 2215-2017

註: 1.試驗樣品厚度為 18.2 mm
2.樣品描述: 乾片磚
3.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址



本報告若有錯誤或不實,請與提供樣品者,會檢人員或委託單位聯繫為要
報告負責人

The information herein is the property of SGS and is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information. The information herein is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information.

SGS Taiwan Ltd. No. 6, 10th Fl., Taichung Industrial Park, Taichung 40721, Taiwan (886)2271-1000 台中市台中工業區10路6號
100001001001 100001001001



材料工業實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-24-06234
C-24-14958
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年09月04日

工程名稱: 嘉洲
主辦機關: 建博企業股份有限公司
承造商: ---
委託單位: 建博企業股份有限公司
試驗廠址: Katsunono Integrated Wood Industry
產品名稱: Katsunono_MFC_J****-乾式預拌板
送檢人員: 建博企業股份有限公司-潘嘉宏
送檢人員: 建博企業股份有限公司-潘嘉宏
收件日期: 113年08月23日
試驗日期: 113年08月23日-113年09月04日

備註: 1.以上資料(會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除)除了這報告內容提供外應由顧客提供
2.除非另有說明,此報告係根據適用於收取之試驗條件
3.在本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

試驗結果:

試驗項目	試驗結果	試驗方法
抗撞抗彎強度-A級(N/mm ²)	6.8	CNS 2215-2017

註: 1.試驗樣品厚度為 18.3 mm
2.樣品描述: 乾片磚
3.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址



本報告若有錯誤或不實,請與提供樣品者,會檢人員或委託單位聯繫為要
報告負責人

The information herein is the property of SGS and is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information. The information herein is provided for the use of the client only. It is not to be used for any other purpose without the prior written consent of SGS. SGS is not responsible for any loss or damage arising from the use of this information.

SGS Taiwan Ltd. No. 6, 10th Fl., Taichung Industrial Park, Taichung 40721, Taiwan (886)2271-1000 台中市台中工業區10路6號
100001001001 100001001001

板材測試報告

SGS
材料學工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-24-09237
C-24-14962
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年09月11日

工程名稱: 自測
主辦機關: 遠傳企業股份有限公司
承造商: ----
委託單位: 遠傳企業股份有限公司
供料廠商: Kastamonu Integrated Wood Industry
產品名稱: Kastamonu_MFC_3000_4000_北極白片板
送檢人員: 遠傳企業股份有限公司-羅美宏
送檢日期: 113年08月21日
試驗日期: 113年08月21日-113年09月11日

備註: 1.以上資料(會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示*處係由顧客提供
2.除另有說明,此報告結果僅適用於收取之試驗件
3.本報告內容先書面同意,此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率(%)	2	CNS 2215-2017

註: 1.試驗樣品厚度為 18.2 mm
2.樣品規格: 板片板
3.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245
SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245

SGS
材料學工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-24-05447
C-24-17996
頁數: 1 OF 1
報告發行日期: 113年10月18日

工程名稱: 自測
主辦機關: 遠傳企業股份有限公司
承造商: ----
委託單位: 遠傳企業股份有限公司
供料廠商: Kastamonu Integrated Wood Industry
產品名稱: Kastamonu_MFC_3000_4000_北極白片板
送檢人員: 遠傳企業股份有限公司-羅美宏
送檢日期: 113年08月11日
試驗日期: 113年08月11日-113年10月18日

備註: 1.以上資料(會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示*處係由顧客提供
2.除另有說明,此報告結果僅適用於收取之試驗件
3.本報告內容先書面同意,此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果			試驗方法
	測定項目	SAMPLE 1	SAMPLE 2	
吸水性	大液和熱時間(min)	2	2	CNS 11668-2008
	膨脹時間(sec)	3	1	
	膨脹時間(sec)	4	1	
	膨脹率(mm ²)	31	31	

註: 1.試驗樣品厚度: SAMPLE 1為 8.1 mm; SAMPLE 2為 8.1 mm
*2.測試面為表面(短邊面)
3.本試驗之樣品不在TAF認證範圍內,故無法出具TAF標記之報告
4.樣品規格: 板片板
5.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245
SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245

SGS
材料學工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-22-09994
C-22-12726
頁數: 1 OF 1
報告日期: 111年11月18日

工程名稱: 自測
承造商: ----
委託單位: 龍德國際企業股份有限公司
供料廠商: ----
產品名稱: 板片板 18mm
產品規格: 8mm x 18mm x 25mm
送檢人員: 龍德國際企業股份有限公司-張文龍
送檢日期: 111年10月26日
試驗日期: 111年10月26日-111年11月18日

備註: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示*處係由顧客提供
2.除另有說明,此報告結果僅適用於收取之樣品負責
3.本報告內容先書面同意,此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
吸水厚度膨脹率(%)	3	CNS 2215(2012)

註: 本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245
SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245

SGS
材料學工程實驗室-台中

試驗報告

報告編號: TB-22-05949
C-22-12721
頁數: 1 OF 1
報告日期: 111年11月18日

工程名稱: 自測
承造商: ----
委託單位: 龍德國際企業股份有限公司
供料廠商: ----
產品名稱: 板片板 18mm
產品規格: 8mm x 18mm x 25mm
送檢人員: 龍德國際企業股份有限公司-張文龍
送檢日期: 111年10月26日
試驗日期: 111年10月26日-111年11月18日



備註: 1.以上資料(樣品名稱、送檢人員、會檢人員、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及下述報告內容標示*處係由顧客提供
2.除另有說明,此報告結果僅適用於收取之樣品負責
3.本報告內容先書面同意,此報告不可部分複製

試驗項目	試驗結果	試驗方法
抗彎強度(N/mm ²)	14.4	CNS 2215(2012)

註: 本試驗報告之試驗地點同實驗室地址

SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245
SGS Taiwan Ltd. (Incorporated in Taiwan) 110, Sec. 4, Roosevelt Rd., Taipei 106, Taiwan 407271 台灣檢驗科技股份有限公司
1902 02 20245

板材測試報告



HQ



HQ入柱緩衝鉸鍊

320/個



HQ-90度緩衝鉸鍊

900/個



HQ-170度鉸鍊

450/個



HQ-厚門緩衝鉸鍊

650/個

ILIDA



HQ三分緩衝鉸鍊

320/個



HQ六分緩衝鉸鍊

310/個



ILIDA 六分緩衝鉸鍊

150/個



ILIDA 三分緩衝鉸鍊

170/個



ILIDA 入柱緩衝鉸鍊

180/個



ILIDA -90度緩衝鉸鍊

400/個



ILIDA 170度緩衝鉸鍊

590/個



ILIDA 厚門緩衝鉸鍊

400/個

BLUM



BLUM 六分緩衝鉸鍊

550/個



BLUM 三分緩衝鉸鍊

660/個



BLUM 入柱緩衝鉸鍊

900/個



BLUM-90度鉸鍊

1450/個

滑軌 Slip Track

King Slide 座式緩衝滑軌



無庫存

250mm	550mm
300mm	600mm
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	

※如需訂購另行報價。

King Slide三節式滑軌



200mm-----700	400mm-----750
250mm-----650	450mm-----750
300mm-----650	500mm-----750
350mm-----650	600mm-----850

King Slide緩衝三節式滑軌



250mm-----1550	450mm-----1550
300mm-----1550	500mm-----1750
350mm-----1550	550mm-----1750
400mm-----1550	600mm-----1850

BLUM 座式緩衝滑軌



無庫存

300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm

- BLUM 鋁邊座式滑軌抽
 - BLUM 鋁邊滑軌抽
 - BLUM 鋁邊滑軌尺寸
- 如有需求可另行報價(不含底板及後板)

五金
價格表
hardware fittings



KD (10mm) (5mm)
30 / 組



KD軸心 (10mm)
15 / 個



KD 圓盤
15 / 個



KD雙軸軸心 (5mm)
15 / 個



固隔器 (白, 咖啡)
50 / 組



固隔軸心 (3mm, 5mm)
20 / 個



固隔圓盤 (白, 咖啡)
30 / 個



固隔雙軸軸心 (3, 5mm)
20 / 個



插銷 (活隔粒)
15 / 個



六分螺絲
5 / 支



一寸螺絲
6 / 支



小調腳
45 / 個



大調腳 (10cm/12cm/14cm)
60 / 組



L鐵
40 / 個



鎖 (短才)
220 / 組

五金
價格表
hardware fittings



鎖(長才)
260 / 組



鎖(L片)
65 / 片



天地栓
460 / 組



鎖(推拉門用)
260 / 個



鋁出線孔(54mm)
340 / 個



油壓桿(左) 義大利品牌
2300 / 支



油壓桿(右) 義大利品牌
2300 / 支



油壓桿(平) 義大利品牌
2300 / 支



床鋪結合螺絲
45 / 組



板材補塗筆
460 / 支




吊櫃吊掛器
290 / 組



Titus拍拍手
460 / 支



隱藏螺絲
460 / 支



梅花釘加蓋
35 / 個



木樺
3 / 支



書櫃上輪

350 / 個



書櫃下輪

350 / 個



書櫃上軌

30(實價) / 呎




書櫃下軌

30(實價) / 呎



吊衣桿目玉

30 / 個



中吊耳

260 / 個



L型吊衣桿

1100 / 支



透氣孔-300mm

600 / 個



重型活動輪

10cm(剎) 670 / 個
10cm 650 / 個




吊衣桿(鋁)

100cm以下 200 / 支
100cm以上 300 / 支



吊衣桿(鍍)

100cm以下 250 / 支
100cm以上 400 / 支




推拉門軌道 輪組五金



一寸C4679上雙軌
800(實價)/3米



一寸CT679下雙軌
570(實價)/3米



一寸C4640上單軌
650(實價)/3米




一寸CT640下單軌
450(實價)/3米



C2028 六分上單軌
480(實價)/3米



CT628六分下單軌
440(實價)/3米



六分上雙軌
630(實價)/3米



六分下雙軌
600(實價)/3米



口形軌(推拉門用)
30(實價)/呎



T形軌(推拉門用)
30(實價)/呎



中心輪
360/個



推拉門重型上輪
400/個



推拉門重型下輪
520/個



上橫
550(實價)/3米



下橫
550(實價)/3米

庫存把手
類型表



B 003

125 / 個




A 750 (孔距96mm)

630 / 個



Z 724 (孔距96mm)

420 / 個



F 107

170 / 個



C 897 (孔距128mm)

210 / 個




618

170 / 個



A 443 (孔距128mm)

210 / 個




B 110-1

210 / 個













B 110-3

210 / 個












推拉門價格表

C7型鋁柱/C10型鋁柱 # 以下依實價計價，基本才10才，不含軌道及輪組五金。

左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	18mm板	C7 鋁本色 		18mm板	C10 鋁本色 
	價格			價格	
	200元/一才			240元/一才	
左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	18mm板三區隔	每多一區隔 一才加20元		18mm板三區隔	每多一區隔 一才加20元
	價格			價格	
	260元/一才			300元/一才	
左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	上下18mm板 中炭強化玻璃	每多一區隔 一才加20元		上下18mm板 中炭強化玻璃	每多一區隔 一才加20元
	價格			價格	
	280元/一才(清玻) 300元/一才(噴砂)			320元/一才(清玻) 340元/一才(噴砂)	
左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	三區隔中炭 (特殊強化玻璃) 含不同材質板料	每多一區隔 一才加20元		三區隔中炭 (特殊強化玻璃) 含不同材質板料	每多一區隔 一才加20元
	價格			價格	
	報價/一才			報價/一才	

C11型鋁柱 # 以下依實價計價，基本才10才，不含軌道及輪組五金。

左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	18mm板	C11 鋁本色 		18mm板	
	價格			價格	
	200元/一才			240元/一才	
左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	18mm板三區隔	每多一區隔 一才加20元		18mm板三區隔	每多一區隔 一才加20元
	價格			價格	
	260元/一才			300元/一才	
左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	上下18mm板 中炭強化玻璃	每多一區隔 一才加20元		上下18mm板 中炭強化玻璃	每多一區隔 一才加20元
	價格			價格	
	280元/一才(清玻) 300元/一才(噴砂)			320元/一才(清玻) 340元/一才(噴砂)	
左右炭鋁柱	中炭材質	備註	四邊鋁條	中炭材質	備註
	三區隔中炭 (特殊強化玻璃) 含不同材質板料	每多一區隔 一才加20元		三區隔中炭 (特殊強化玻璃) 含不同材質板料	每多一區隔 一才加20元
	價格			價格	
	報價/一才			報價/一才	

玻璃類型 Glass

※以下依實價計價，基本才2才。

5mm清玻璃	才	110 (實價)
5mm強化清玻璃	才	140 (實價)
5mm明鏡	才	150 (實價)
5mm強化噴砂玻璃	才	160 (實價)
8mm清玻璃	才	170 (實價)
8mm強化清玻璃	才	200 (實價)
磨光邊	呎	40 (實價)
玻璃挖孔鉸鍊	孔	120 (實價)
玻璃挖孔把手	孔	120 (實價)
烤漆玻璃	才	報價
夾紗玻璃	才	報價
特殊玻璃	才	報價
玻璃進口(六分)鉸鍊	1個	290 (實價)

地區	3.5噸車	地區	3.5噸車	地區	3.5噸車	地區	3.5噸車
基隆	5800	龍井	1800	南投	2200	溪湖	2600
汐止	5600	大肚	1800	名間	2900	碑頭	2600
台北	5300	沙鹿	1800	中寮	2900	員林	2600
桃園	4500	工業區	1600	國姓	2900	芳苑	3100
湖口	4000	后里	1900	埔里	3200	社頭	3100
竹北	3700	豐原	1500	竹山	3200	二林	3100
新竹	3500	大雅	1500	鹿谷	3200	田中	3100
竹南	3500	神岡	1500	水里	3400	北斗	3100
頭份	3300	潭子	1300	魚池	3700	二水	3100
苗栗	3000	東勢	2300	仁愛	4200	溪洲	3100
苑裡	2800	新社	2100	信義	4700	雲林	3600
三義	2800	石岡	2400	麥寮	3800	嘉義	4100
後龍	2900	谷關	3800	彰化市	2000	台南	4900
卓蘭	2800	台中市區	1300	花壇	2100	高雄	5800
大甲	2100	太平	1400	和美	2100	屏東市	6600
台中港	2100	大里	1400	鹿港	2200	屏東縣	9100
外埔	2100	霧峰	1700	秀水	2200	宜蘭	10300
清水	1900	烏日	1700	埔鹽	2400	台東	12800
梧棲	1900	草屯	2000	埔心	2400	花蓮	13800

備註：

- 1.如需搬運樓上，地下室價格另議！
- 2.小車貨物多卸一處同區或是同鄉鎮（同一交流道）需補貼300元，同縣不同區補貼500元，如不同縣市或不同高速公路則依路程而定約800元，如有特殊情況依司機回報為準！
- 3.貨物載回如同地點300元，不同地點500元，但如不同縣市則依實際狀況而定！
- 4.併車需以最遠處計算！
- 5.如需司機自己進料需依電梯或樓梯搬運價格計算，為透天樓層請先說明要分樓層疊人工搬運費用：如右

電梯	500公斤內	500元
	500~1噸	1000元
	1噸~1.5噸	1500元

樓梯		1F	2F	3F	4F
	500公斤內	300元	500元	1000元	2000元
	500-1噸	500元	1000元	1500元	2500元
1噸-1.5噸	500元	1500元	2500元	3500元	

- 板材太長需走樓梯，檯面一層加100元，踢腳板一層加100元，如下貨需走中庭補貼500元（3.5噸一車）

單位：元

地區	3.5噸車	地區	3.5噸車	地區	3.5噸車	地區	3.5噸車
宜蘭	4000	蘆洲	2800	平鎮	2800	香山	3000
羅東	4200	五股	2800	八德	2800	頭份	3700
蘇澳	4500	中永和	2800	大園	2800	竹南	3700
基隆	2800	土城	2800	蘆竹	2800	苗栗市	3900
台北	2800	樹林	2800	龍岡	2800	通宵	4500
陽明山	2800	鶯歌	2800	龍潭	2800	台中	5100
大安區	2800	八里	2800	大溪	2800	彰化	5800
天母	2800	烏來	2900	觀音	2800	員林	6100
士林	2800	汐止	2800	楊梅	2800	南投	6700
北投	2800	新店	2800	富岡	2800	斗南	6700
南港	2800	安坑	2800	埔心	2800	嘉義	7400
木柵	2800	三峽	2800	新屋	2800	新營	7800
瑞芳	2800	淡水	2800	新竹市	2800	台南	8900
九份	2800	深坑	2800	竹北	2800	高雄	9500
北投	2800	桃園	2800	湖口	2800	屏東	10300
板橋	2800	龜山	2800	新豐	2800	恆春	18300
三重	2800	南崁	2800	新埔	2800	花蓮	11300
林口	2800	中壢	2800	關西	2800	玉里	12300
新莊	2800	內壢	2800	竹東	2900	台東	16300


備註：

- 1.板材過大、樓梯5樓以上(含)，將派助手一名，加1200元！
- 2.併車、地下室、走中庭，需報價！
- 3.如需司機自己進料需依電梯或樓梯搬運價格計算，為透天樓層請先說明要分樓層疊人工搬運費用：如右
- 4.沒有在表格的地區，需報價！
- 5.指定夜間下貨或週日下貨，需報價！

電 梯	500公斤內	500元
	500~1噸	700元
	1噸~1.5噸	800元

樓 梯		1F	2F	3F	4F
	500公斤內	500元	900元	1500元	2000元
	500-1噸	650元	1200元	1850元	2600元
1噸-1.5噸	800元	1500元	2300元	3200元	

- 板材太長需走樓梯，檯面一層加100元，踢腳板一層加100元。



下單流程及追補料注意事項、配合模式及售後服務

下單流程：

1. 訂貨請傳真圖面並標明各項尺寸、板料色號及五金型號，以利訂單之確認生產。
2. 追加訂單或現場補料，敬請以傳真、LINE傳訊照片等，以確保出貨品項正確。
3. 訂單確認後 7-10 個工作天生產完成並出貨，特殊訂製品、外訂品等交貨日期以實際排程為主。
4. 確認生產中之案場無法更改訂單規格，請以追加方式下單處理。
5. 經本公司派車(貨車行)，以目錄中運送費用表為主，至工地現場如遇特殊狀況則費用另計。

追補料注意事項：

1. 追加、補料如有仿型(造型)加工，則取貨時間另行通知。
追加、補料如有仿型數量1-2片，今天下單、明天製作、後天拿取。
2. 追加、補料取貨時間如下：
 - ★ 早上10:00前下單，下午5:00取貨。
 - ★ 下午3:00前下單，隔日早上8:00取貨。
 - ★ 下午3:00後下單，隔日中午12:00前取貨。(取貨前請聯繫相關工作人員，以做確認。)

如當日滿單，則採機動性調整。

配合模式：

1. 本報價有效期間為2026~27年間，板料、各產品之規格、五金、價格等，如有調整則另行通知。
2. 貨款請於出貨前結清，如有疑問請洽會計及業務人員。
3. 本公司之貨款，以產品完成日計，做當月25號前之帳款。

售後服務：

1. 本公司製造之板材、販售之櫃體結合五金，如因製造而產生的瑕疵問題，以更換新品為主。
2. 產品若因故停產下架，則本公司得以同等之產品替代。

除外狀況：售後服務不適用於以下狀況

1. 非本公司製造瑕疵而產生之問題。
2. 使用不當、受外力影響造成之問題。
3. 環境或各種不可抗力造成之問題。(例：蟲害、天災等)
4. 案場延伸之損失費用。



Jin-Gold



KingSun



GOLDEN MATRIX



KING GROUP

SAMPLE
COLLECTION
2026~2027

